

PROMO 2021 RAC-KITS



+



+



GRATIS / GRATUIT

Universele reiniger / Nettoyant universel
Qpluss Magic Clean (845.247)

Bij elke kit / Avec chaque kit *

* Actie geldig zolang de voorraad strekt.
Offre valable jusqu'à épuisement des stocks.



STANDARD PLUS / STANDARD PLUS

SPECIALE **SETPRIJS** / **SET AU PRIX CHOC**



Google Assistant

Bestaande uit:

- Gegalvaniseerde gelakte muurbeugel (Qpluss).
- Duo rol voorgeïsoleerd koper (25 m).
- A++/A+ High Wall Inverter V.
- 5 jaar garantie / 10 jaar op compressor.
- Zeer stille werking.
- 3M Micro Dust allergenenfilter.
- Unit kan koelen en verwarmen.
- Unit is standaard voorzien van WiFi-module.
- Blokkeerbaar in enkel verwarming.
- In optie: bedrade bediening met weektimer.

Cette offre comprend :

- Support mural galvanisé laqué (Qpluss).
- Couronne cuivre isolée double (25m).
- A++/A+ High Wall Inverter V.
- 5 ans de garantie / 10 ans sur compresseur.
- Très silencieux.
- Filtre à allergènes 3M Micro Dust
- Unité réversible.
- WiFi intégré standard.
- Possibilité de bloquer en mode chaud.
- En option: commande filaire avec programmation hebdomadaire.

GRATIS / GRATUIT

Universele reiniger / Nettoyant universel
Qpluss Magic Clean (845.247)
Bij elke kit / Avec chaque kit *



* Actie geldig zolang de voorraad strekt.
Offre valable jusqu'à épuisement des stocks.

Kenmerken / Caractéristiques		2,5 kW	3,5 kW	5,0 kW	7,0 kW
Capaciteit Capacité	Koud / Froid ⁽¹⁾	2,5 kW	3,5 kW	5,0 kW	6,6 kW
	Warm / Chaud ⁽²⁾	3,3 kW	4,0 kW	5,8 kW	7,5 kW
Energie Classe énergétique	Koud / Froid	A++	A++	A++	A++
	Warm / Chaud	A+	A+	A+	A+
Leidingen Conduites	Vloeistof / Liquide	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuig / Aspiration	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Artikelnr. Binnenunit / N° d'article Unité intérieure		459331	459333	459205	459207
Artikelnr. Buitenunit / N° d'article Unité extérieure		459332	459334	459206	459208
Artikelnr. Duo rol koper / N° d'article Couronne de cuivre		479109	479109	479110	479111
Artikelnr. Muurbeugel / N° d'article Support mural		477141	477141	477141	477141

Temperatuur bereik:

koelen -10°C tot 48°C, verwarmen -10°C tot 24°C
(1) binnentemp. 27°C(DB)/19°C(NB) buitentemp. 35°C(DB)/24°C(NB)
(2) binnentemp. 20°C(DB)/15°C(NB) buitentemp. 7°C(DB)/6°C(NB)

Plage de fonctionnement:

mode Froid -10°C à 48°C, mode Chaud -10°C à 24°C
(1) temp.int. 27°C(BS)/19°C(BH) temp. ext. 35°C(BS)/24°C(BH)
(2) temp.int. 20°C(BS)/15°C(BH) temp. ext. 7°C(BS)/6°C(BH)



PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF BTW/ GELDIG VANAF 06/04/2021 TOT 31/08/2021 OF ZOLANG DE VOORRAAD STREKT
PRIX HORS TVA / VALABLE DU 06/04/2021 AU 31/08/2021 OU JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

Niet cumuleerbaar met andere promoties - Wijzigingen onder voorbehoud - Volgens de Algemene en Bijzondere Verkoops- en leveringsvoorwaarden van HEYTEC.
Non cumulable avec d'autres promotions - Sous réserve de modifications - Selon les Conditions générales et particulières de vente et de livraison de HEYTEC.

STANDAARD WANDMODEL / MODÈLE MURAL STANDARD

SPECIALE SETPRIJS / SET AU PRIX CHOC



Bestaande uit:

- Gegalvaniseerde gelakte muurbeugel (Qpluss).
- Duo rol voorgeïsoleerd koper (25 m).
- A++/A+ Split Wandmodel Standard Inverter.
- Zeer stille werking.
- Temperatuursensor in afstandsbediening.
- Unit kan koelen en verwarmen.
- Silent Modus (-3db(A)).
- 'Hi Power' werking.

Cette offre comprend :

- Support mural galvanisé laqué (Qpluss).
- Couronne cuivre isolée double (25m).
- A++/A+ Split Mural Standard Inverter.
- Très silencieux.
- Sonde de temp. dans la télécommande.
- Unité réversible.
- Silent Modus (-3db(A)).
- Opération 'Hi Power'.

GRATIS / GRATUIT

Universele reiniger / Nettoyant universel
 Qpluss Magic Clean (845.247)

Bij elke kit / Avec chaque kit *



* Actie geldig zolang de voorraad strekt.
 Offre valable jusqu'à épuisement des stocks.

Kenmerken / Caractéristiques		SRK25ZSP-W 2,5 kW	SRK35ZSP-W 3,5 kW	SRK45ZSP-W 4,5 kW
Capaciteit Capacité	Koud / Froid ⁽¹⁾ Warm / Chaud ⁽²⁾	2,5 kW 2,8 kW	3,2 kW 3,6 kW	4,5 kW 5,0 kW
Energie Classe énergétique	Koud/ Froid	A++	A++	A++
	Warm / Chaud	A+	A+	A+
Leidingen Conduites	Vloeistof / Liquide	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuig / Aspiration	3/8"	3/8"	1/2"
Artikelnr. Binnenunit / N° d'article Unité intérieure		464122	464123	464124
Artikelnr. Buitenunit / N° d'article Unité extérieure		464125	464126	464127
Artikelnr. Duo rol koper / N° d'article Couronne de cuivre		479109	479109	479110
Artikelnr. Muurbeugel / N° d'article Support mural		477141	477141	477141

Temperatuur bereik:

koelen -15°C tot +46°C, verwarmen -15°C tot +24°C
 (1) binnentemp. 27°C(DB)/19°C(NB) buitentemp. 35°C(DB)/24°C(NB)
 (2) binnentemp. 20°C(DB)/15°C(NB) buitentemp. 7°C(DB)/6°C(NB)

Plage de fonctionnement:

mode froid -15°C à +46°C, mode chaud -15°C à +24°C
 (1) temp. int. 27°C(DB)/19°C(NB) temp. ext. 35°C(DB)/24°C(NB)
 (2) temp. int. 20°C(DB)/15°C(NB) temp. ext. 7°C(DB)/6°C(NB)



+



+



Met deze brochure komen alle voorgaande prijzen te vervallen, voor zover deze niet schriftelijk voor een langere periode bevestigd waren. Wij behouden ons het recht voor om prijswijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren. Aan de in deze brochure verwerkte teksten, foto's en tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Technische gegevens zijn onder voorbehoud. Nadruk van deze brochure of gedeelten hiervan is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van HEYTEC n.v.. Vermelde prijzen zijn netto, exclusief BTW - Wijzigingen onder voorbehoud - Volgens onze Algemene voorwaarden. Versie: 03/21-A | Cette brochure annule tous les prix précédents, sauf au cas où ces prix ont été confirmés par écrit pour une période prolongée. Nous nous réservons le droit d'implémenter des changements de prix sans avis préalable. Aucun droit ne peut découler des textes, des photos et des dessins utilisés dans cette brochure. Les données techniques sont affichées sous réserve. La réimpression complète ou partielle de cette brochure n'est permise qu'en cas de permission écrite de HEYTEC s.a.. Les prix mentionnés sont nets, hors TVA - Sous réserve de modifications - Selon nos Conditions générales. Version: 03/21-A

PROMO RAC 2021



PREMIUM WANDMODEL / MODÈLE MURAL PREMIUM SPECIALE SETPRIJS / SET AU PRIX CHOC



Bestaande uit:

- Gegalvaniseerde gelakte muurbeugel (Qpluss).
- Duo rol voorgeïsoleerd koper (25 m).
- A+++/A+++ Split Wandmodel Premium Inverter.
- Zeer stille werking.
- Temperatuursensor in afstandsbediening.
- Unit kan koelen en verwarmen.
- Silent Modus (-3db(A)).
- 'Hi Power' werking.

Cette offre comprend :

- Support mural galvanisé laqué (Qpluss).
- Couronne cuivre isolée double (25m).
- A+++/A+++ Split Mural Premium Inverter.
- Très silencieux.
- Sonde de temp. dans la télécommande.
- Unité réversible.
- Silent Modus (-3db(A)).
- Opération 'Hi Power'.

GRATIS / GRATUIT

Universele reiniger / Nettoyant universel
Qpluss Magic Clean (845.247)
Bij elke kit / Avec chaque kit *



* Actie geldig zolang de voorraad strekt.
Offre valable jusqu'à épuisement des stocks.

Kenmerken / Caractéristiques		SRK20ZS-W 2,0 kW	SRK25ZS-W 2,5 kW	SRK35ZS-W 3,5 kW	SRK50ZS-W 5,0 kW
Capaciteit Capacité	Koud / Froid ⁽¹⁾	2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	5,0 kW
	Warm / Chaud ⁽²⁾	2,7 kW	3,2 kW	4,0 kW	5,8 kW
Energie Classe énergétique	Koud / Froid	A+++	A+++	A++	A++
	Warm / Chaud	A++	A++	A++	A++
Leidingen Conduites	Vloeistof / Liquide	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuig / Aspiration	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Artikelnr. Binnenunit / N° d'article Unité intérieure		464132	464133	464134	464135
Artikelnr. Buitenunit / N° d'article Unité extérieure		464058	464322	464320	464061
Artikelnr. Duo rol koper / N° d'article Couronne de cuivre		479109	479109	479109	479110
Artikelnr. Muurbeugel / N° d'article Support mural		477141	477141	477141	477141

Temperatuur bereik:

koelen -15°C tot +46°C, verwarmen -15°C tot +24°C
(1) binnentemp. 27°C(DB)/19°C(NB) buitentemp. 35°C(DB)/24°C(NB)
(2) binnentemp. 20°C(DB)/15°C(NB) buitentemp. 7°C(DB)/6°C(NB)

Plage de fonctionnement:

mode froid -15°C à +46°C, mode chaud -15°C à +24°C
(1) temp. int. 27°C(DB)/19°C(NB) temp. ext. 35°C(DB)/24°C(NB)
(2) temp. int. 20°C(DB)/15°C(NB) temp. ext. 7°C(DB)/6°C(NB)



Eke
Begoniastraat 36
9810 Eke
T +32 (0)9 321 06 40

Groot-Bijgaarden
Noordkustlaan 12B
1702 Groot-Bijgaarden
T +32 (0)2 464 92 40

Herstal
Rue Haute Claire 18
4040 Herstal
T +32 (0)4 361 28 81

Houthalen
Centrum-Zuid 3023 Bus 5
3530 Houthalen-Helchteren
T +32 (0)11 26 16 54

Kuurne
Noordlaan 29 bus 22
8520 Kuurne
T +32 (0)56 361 361

Wavre
Rue Mercator 4
1300 Wavre
T +32 (0)10 22 44 00



HEYTEC n.v./s.a.
Kelderveld 39, 2500 Iier
BE 0446.089.637



Hey@HEYTEC.be
WWW.HEYTEC.BE