





HEYTEC
GAAT VERDER ▶ VA PLUS LOIN


**PROMO
2022**

RAC-KITS



LG





STEL ZELF JE KIT SAMEN! COMPOSEZ VOTRE PROPRE KIT!

STAP 1
ÉTAPE 1

KIES UW TOESTEL (BINNEN + BUITENUNIT)
CHOISISSEZ VOTRE APPAREIL (UNITÉ INTÉRIEURE + EXTÉRIEURE)

STAP 2
ÉTAPE 2

KIES UW MUURBEUGEL OF VLOERSTEUN
CHOISISSEZ VOTRE SUPPORT MURAL OU VOTRE SUPPORT DE SOL

STAP 3
ÉTAPE 3

KIES UW VOORGEÏSOLEERD KOPER
CHOISISSEZ VOTRE CUIVRE PRÉ-ISOLÉ

STAP 4
ÉTAPE 4

KIES UW CONDENS POMP
CHOISISSEZ VOTRE POMPE À CONDENSATS

(OPTIONEEL/ OPTIONNELLE)



HEYTEC
GAAT VERDER ▶ VA PLUS LOIN



Alle prijzen zijn netto, exclusief BTW - Niet cumuleerbaar met andere promoties - Wijzigingen onder voorbehoud - Volgens de Algemene Voorwaarden van HEYTEC n.v. - Geldig voor bestellingen tot 30/06/2022 of tot uitputting van de voorraad - Enkel van toepassing voor bestellingen in één keer geleverd/afgehaald vóór 30/06/2022. - Afroeporders worden niet aanvaard. - Niet geldig voor klanten met speciale voorwaarden en/of netto-prijzen. - Wij behouden ons het recht voor om prijswijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren. - Technische gegevens zijn onder voorbehoud. - Nadruk van deze nieuwsbrief of gedeelten hiervan is alleen toegestaan mits voorafgaande schriftelijke toestemming van HEYTEC n.v..

Tous les prix s'entendent nets, hors TVA. Offre non cumulable avec d'autres promotions. Sous réserve de modifications. Selon les Conditions Générales de HEYTEC s.a. - Promotion valable pour toutes commandes jusqu'au 30/06/2022 ou jusqu'à épuisement du stock. Uniquement d'application pour des commandes livrées/enlevées en une seule fois avant le 30/06/2022. Les commandes sur appel ne sont pas acceptées. Promotion non valable pour les clients bénéficiant de conditions spéciales et/ou de prix nets. Nous nous réservons le droit de modifier les prix sans préavis. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées. La reproduction partielle ou intégrale de ce bulletin d'information n'est autorisée qu'avec le consentement écrit préalable de HEYTEC s.a.

STAP 1 ÉTAPE 1

KIES UW TOESTEL (BINNEN + BUITENUNIT) CHOISISSEZ VOTRE APPAREIL ((UNITÉ INTÉRIEURE + UNITÉ EXTÉRIEURE))

SRF25ZS-W 2.5 kW	SRF35ZS-W 3.5 kW	SRF50ZSX-W 5,0 kW
---------------------	---------------------	----------------------



- R32
- IR bediening met weektimer
- A++/A++ (muv SRF25: A++/A+)
- Optimale luchtverdeling door 2 luchtroosters
- Allergeen filter

- R32
- Commande IR avec programmation hebdomadaire
- A++/A++ (sauf SRF25: A++/A+)
- Distribution optimale de l'air grâce à 2 grilles
- Filtrés antiallergènes

STAP 2 ÉTAPE 2

KIES UW MUURBEUGEL OF VLOERSTEUN CHOISISSEZ VOTRE SUPPORT MURAL OU VOTRE SUPPORT DE SOL

MS257 Rodigas muurbeugel
MS257 Rodigas Support mural
800 x 550 mm - 140 kg



WBS Qplus Muurbeugel
WBS Qplus Support mural
800 x 550 mm - 160 kg



RB-600 Vloersteun (2 stuks)
RB-600 support de sol (2 pièces)



SUBTOTAAL STAP 1&2
SOUS-TOTAL ÉTAPE 1&2

€

€

€

STAP 3 ÉTAPE 3

KIES UW VOORGEÏSOLEERD KOPER CHOISISSEZ VOTRE CUIVRE PRÉ-ISOLÉ

1/4" - 3/8"

1/4" - 3/8"

1/4" - 1/2"

Volgens uw behoeften/En fonction de vos besoins

- 2 enkele leidingen (25 m)
- 2 tuyaux simples (25 m)

- 1 dubbele leiding (25 m)
- 1 tuyau double (25 m)



Consulteer onze maandelijkse promo prijzen
Consultez nos prix promotionnels mensuels

STAP 4 ÉTAPE 4

(OPTIONEEL / OPTIONNELLE)

KIES UW CONDENS POMP CHOISISSEZ VOTRE POMPE À CONDENSATS

Aspen Mini-Aqua



- **Maximaal debiet:** 12 L/h
- **Max aanbevolen opvoerhoogte:** 10 m (6L/h)
- **Geluidsniveau:** 21 dB(A) op 1 meter
- **Débit maximal:** 12 L/h.
- **Hauteur de refoulement maximale:** 10 m (6L/h).
- **Niveau sonore:** 21 dB(A) @ 1mètre.

€

Aspen Mini-Aqua Silent+



- **Maximaal debiet:** 12L/h
- **Max. aanbevolen opvoerhoogte:** 10 m (6L/h)
- **Geluidsniveau:** 19 dB(A) op 1 meter
- **Débit maximal:** 12 L/h.
- **Hauteur de refoulement maximale:** 10 m (6L/h).
- **Niveau sonore:** 19 dB(A) @ 1mètre.

€

STAP 1 ÉTAPE 1

KIES UW TOESTEL (BINNEN + BUITENUNIT) CHOISISSEZ VOTRE APPAREIL ((UNITÉ INTÉRIEURE + UNITÉ EXTÉRIEURE))

SRK25ZSP-W 2.5 kW	SRK35ZSP-W 3.5 kW	SRK45ZSP-W 4,5 kW
----------------------	----------------------	----------------------



- R32
- IR bediening met 2 programmaties voor een dag
- A++/A+
- Automatische herstart na stroomuitval

- R32
- Commande IR avec 2 programmation par jour
- A++/A+
- Redémarrage automatique après une panne de courant

STAP 2 ÉTAPE 2

KIES UW MUURBEUGEL OF VLOERSTEUN CHOISISSEZ VOTRE SUPPORT MURAL OU VOTRE SUPPORT DE SOL

MS257 Rodigas muurbeugel
MS257 Rodigas Support mural
800 x 550 mm - 140 kg



WBS Qpluss Muurbeugel
WBS Qpluss Support mural
800 x 550 mm - 160 kg



RB-600 Vloersteun (2 stuks)
RB-600 support de sol (2 pièces)



SUBTOTAAL STAP 1&2
SOUS-TOTAL ÉTAPE 1&2

€

€

€

STAP 3 ÉTAPE 3

KIES UW VOORGEÏSOLEERD KOPER CHOISISSEZ VOTRE CUIVRE PRÉ-ISOLÉ

1/4" - 3/8"

1/4" - 3/8"

1/4" - 1/2"

Volgens uw behoeften/En fonction de vos besoins

- 2 enkele leidingen (25 m)
- 2 tuyaux simples (25 m)

- 1 dubbele leiding (25 m)
- 1 tuyau double (25 m)



Consulteer onze maandelijkse promo prijzen
Consultez nos prix promotionnels mensuels

STAP 4 ÉTAPE 4

(OPTIONEEL/ OPTIONNELLE)

KIES UW CONDENS POMP CHOISISSEZ VOTRE POMPE À CONDENSATS

Aspen Mini-Aqua



- **Maximaal debiet:** 12 L/h
- **Max aanbevolen opvoerhoogte:** 10 m (6L/h)
- **Geluidsniveau:** 21 dB(A) op 1 meter
- **Débit maximal:** 12 L/h.
- **Hauteur de refoulement maximale:** 10 m (6L/h).
- **Niveau sonore:** 21 dB(A) @ 1mètre.

€

Aspen Mini-Aqua Silent+



- **Maximaal debiet:** 12L/h
- **Max. aanbevolen opvoerhoogte:** 10 m (6L/h)
- **Geluidsniveau:** 19 dB(A) op 1 meter
- **Débit maximal:** 12 L/h.
- **Hauteur de refoulement maximale:** 10 m (6L/h).
- **Niveau sonore:** 19 dB(A) @ 1mètre.

€

STAP 1 ÉTAPE 1

KIES UW TOESTEL (BINNEN + BUITENUNIT) CHOISISSEZ VOTRE APPAREIL (UNITÉ INTÉRIEURE + UNITÉ EXTÉRIEURE)

SRK20ZS-W	SRK25ZS-W	SRK35ZS-W	SRK50ZS-W
2.0 kW	2.5 kW	3.5 kW	5.0 kW

- R32
- IR bediening met weektimer
- A+++/A++ (muv SRK35 & 50 A++ / A++)
- Allergeen filter
- Optimale luchtverdeling via Autoswing functies

- R32
- Commande IR avec programmation hebdomadaire
- A+++/A++ (sauf SRK35 & 50: A++/A++)
- Filtres antiallergènes
- Distribution optimale de l'air grâce aux fonctions Autoswing

STAP 2 ÉTAPE 2

KIES UW MUURBEUGEL OF VLOERSTEUN CHOISISSEZ VOTRE SUPPORT MURAL OU VOTRE SUPPORT DE SOL

MS257 Rodigas muurbeugel
MS257 Rodigas Support mural
800 x 550 mm - 140 kg



WBS Qplus Muurbeugel
WBS Qplus Support mural
800 x 550 mm - 160 kg



RB-600 Vloersteun (2 stuks)
RB-600 support de sol (2 pièces)



SUBTOTAAL STAP 1&2
SOUS-TOTAL ÉTAPE 1&2

€

€

€

STAP 3 ÉTAPE 3

KIES UW VOORGEÏSOLEERD KOPER CHOISISSEZ VOTRE CUIVRE PRÉ-ISOLÉ

1/4" - 3/8"

1/4" - 3/8"

1/4" - 3/8"

1/4" - 1/2"

Volgens uw behoeften/En fonction de vos besoins

- 2 enkele leidingen (25 m)
- 2 tuyaux simples (25 m)

- 1 dubbele leiding (25 m)
- 1 tuyau double (25 m)



Consulteer onze maandelijkse promo prijzen
Consultez nos prix promotionnels mensuels

STAP 4 ÉTAPE 4

(OPTIONEEL / OPTIONNELLE)

KIES UW CONDENS POMP CHOISISSEZ VOTRE POMPE À CONDENSATS

Aspen Mini-Aqua



- **Maximaal debiet:** 12 L/h
- **Max aanbevolen opvoerhoogte:** 10 m (6L/h)
- **Geluidsniveau:** 21 dB(A) op 1 meter
- **Débit maximal:** 12 L/h.
- **Hauteur de refoulement maximale:** 10 m (6L/h).
- **Niveau sonore:** 21 dB(A) @ 1mètre.

Aspen Mini-Aqua Silent+



- **Maximaal debiet:** 12L/h
- **Max. aanbevolen opvoerhoogte:** 10 m (6L/h)
- **Geluidsniveau:** 19 dB(A) op 1 meter
- **Débit maximal:** 12 L/h.
- **Hauteur de refoulement maximale:** 10 m (6L/h).
- **Niveau sonore:** 19 dB(A) @ 1mètre.

€

€

STAP 1 ÉTAPE 1

KIES UW TOESTEL (BINNEN + BUITENUNIT) CHOISISSEZ VOTRE APPAREIL ((UNITÉ INTÉRIEURE + UNITÉ EXTÉRIEURE))

PC09 2.5 kW	PC12 3.5 kW	PC18 5.0 kW	PC24 6.6 kW
----------------	----------------	----------------	----------------



- R32
- WiFi geïntegreerd
- Voice bediening
- A++ / A+
- 5 jaar garantie, 10 jaar op compressor

- R32
- WiFi intégré
- Contrôle vocal
- A++ / A+
- 5 ans de garantie, 10 ans sur compresseur

STAP 2 ÉTAPE 2

KIES UW MUURBEUGEL OF VLOERSTEUN CHOISISSEZ VOTRE SUPPORT MURAL OU VOTRE SUPPORT DE SOL

MS257 Rodigas muurbeugel
MS257 Rodigas Support mural
800 x 550 mm - 140 kg



WBS Qpluss Muurbeugel
WBS Qpluss Support mural
800 x 550 mm - 160 kg



RB-600 Vloersteun (2 stuks)
RB-600 support de sol (2 pièces)



SUBTOTAAL STAP 1&2
SOUS-TOTAL ÉTAPE 1&2

€

€

€

€

STAP 3 ÉTAPE 3

KIES UW VOORGEÏSOLEERD KOPER CHOISISSEZ VOTRE CUIVRE PRÉ-ISOLÉ

1/4" - 3/8"

1/4" - 3/8"

1/4" - 1/2"

1/4" - 5/8"

Volgens uw behoeften/En fonction de vos besoins

- 2 enkele leidingen (25 m)
- 2 tuyaux simples (25 m)

- 1 dubbele leiding (25 m)
- 1 tuyau double (25 m)



Consulteer onze maandelijkse promo prijzen
Consultez nos prix promotionnels mensuels

STAP 4 ÉTAPE 4

(OPTIONEEL / OPTIONNELLE)

KIES UW CONDENS POMP CHOISISSEZ VOTRE POMPE À CONDENSATS

Aspen Mini-Aqua



- **Maximaal debiet:** 12 L/h
- **Max aanbevolen opvoerhoogte:** 10 m (6L/h)
- **Geluidsniveau:** 21 dB(A) op 1 meter
- **Débit maximal:** 12 L/h.
- **Hauteur de refoulement maximale:** 10 m (6L/h).
- **Niveau sonore:** 21 dB(A) @ 1mètre.

Aspen Mini-Aqua Silent+



- **Maximaal debiet:** 12L/h
- **Max. aanbevolen opvoerhoogte:** 10 m (6L/h)
- **Geluidsniveau:** 19 dB(A) op 1 meter
- **Débit maximal:** 12 L/h.
- **Hauteur de refoulement maximale:** 10 m (6L/h).
- **Niveau sonore:** 19 dB(A) @ 1mètre.

€

€

Gegarandeerd dicht bij u...
Proche de vous...



KOELING
RÉFRIGÉRATION



KLIMAAT
CLIMATISATION



MAATWERK
SUR MESURE



HEYTEC
GAAT VERDER • VA PLUS LOIN

HEYTEC n.v./s.a.



Lier
Kelderveld 39
2500 Lier
T +32 (0)3 440 19 00



BE 0446.089.637
HEY@HEYTEC.BE
WWW.HEYTEC.BE

Service Centers

Eke
Begoniastraat 36
9810 Eke
T +32 (0)9 321 06 40

Houthalen
Centrum Zuid 3023 bus 5
3530 Houthalen
T +32 (0)11 26 16 54

Groot-Bijgaarden
Stationsstraat 24
1702 Groot-Bijgaarden
T +32 (0)2 464 92 40

Kuurne
Noordlaan 29 bus 22
8520 Kuurne
T +32 (0)56 361 361

Herstal
Rue Haute Claire 18
4040 Herstal
T +32 (0)4 361 28 81

Wavre
Avenue Mercator 4
1300 Wavre
T +32 (0)10 22 44 00

 **Heynen**
refritec

 **L. VERNIEST**