

ISOLATIE LIQUIDATIE 2020

LIQUIDATION ISOLATION



armacell[®]
MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD





KAIMANN



KAIFLEX ST isolatiedikte 9mm lengte 2M.

KAIFLEX ST épaisseur 9mm longueur 2M.

Type <i>Type</i>	Leidingdiameter <i>Diamètre cuivre</i>		Meter per doos <i>M/carton</i>	Artikelnr <i>N° de com.</i>	Prijs/m <i>Prix/m</i>
	Inch <i>Inch</i>	mm <i>mm</i>			€ €
9 x 6	1/4"	6	260	826.021	
9 x 10	2/8"	10	320	826.025	
9 x 15	5/8"	15	240	826.029	
9 x 18	3/4"	18	190	826.031	
9 x 22	7/8"	22	156	826.033	
9 x 28	1 1/8"	28	124	826.035	
9 x 35	1 3/8"	35	92	826.039	
9 x 42	1 5/8"	42	70	826.043	
9 x 54	2 1/8"	54	60	826.047	
9 x 76	3"	76	54	826.055	

KAIFLEX ST isolatiedikte 13mm lengte 2M.

KAIFLEX ST épaisseur 13mm longueur 2M.

Type <i>Type</i>	Leidingdiameter <i>Diamètre cuivre</i>		Meter per doos <i>M/carton</i>	Artikelnr <i>N° de com.</i>	Prijs/m <i>Prix/m</i>
	Inch <i>Inch</i>	mm <i>mm</i>			€ €
13 x 18	3/4"	18	130	826.081	
13 x 22	7/8"	22	110	826.083	
13 x 42	1 5/8"	42	56	826.093	
13 x 54	2 1/8"	54	46	826.097	
13 x 64	2 5/8"	64	40	826.101	

KAIFLEX ST isolatiedikte 19mm lengte 2M.

KAIFLEX ST épaisseur 19mm longueur 2M.

Type <i>Type</i>	Leidingdiameter <i>Diamètre cuivre</i>		Meter per doos <i>M/carton</i>	Artikelnr <i>N° de com.</i>	Prijs/m <i>Prix/m</i>
	Inch <i>Inch</i>	mm <i>mm</i>			€ €
19 x 10	3/8"	10	106	826.131	
19 x 12	1/2"	12	100	826.133	
19 x 15	5/8"	15	86	826.135	
19 x 18	3/4"	18	78	826.137	
19 x 28	1 1/8"	28	58	826.141	
19 x 35	1 3/8"	35	48	826.145	
19 x 42	1 5/8"	42	40	826.147	
19 x 64	2 5/8"	64	28	826.155	
19 x 70	2 3/4"	70	28	826.157	
19 x 80	3 1/4"	80	26	826.161	

KAIFLEX ST isolatiedikte 32mm lengte 2M.
KAIFLEX ST épaisseur 32mm longueur 2M.

Type <i>Type</i>	Leidingdiameter <i>Diamètre cuivre</i>		Meter per doos <i>M/carton</i>	Artikelnr <i>N° de com.</i>	Prijs/m <i>Prix/m</i>
	Inch <i>Inch</i>	mm <i>mm</i>			€ €
32 x 22	7/8"	22	32	826.183	
32 x 28	1 1/8"	28	24	826.185	
32 x 42	1 5/8"	42	22	826.189	
32 x 54	2 1/8"	54	18	826.193	
32 x 108	4 1/4"	108	8	826.205	

KAIFLEX ST -SK -O zelfklevende leidingisolatie lengte 2M.
KAIFLEX ST - SK-O isolation autodhésive longueur 2M.

Type <i>Type</i>	Leidingdiameter <i>Diamètre cuivre</i>		Meter per doos <i>M/carton</i>	Artikelnr <i>N° de com.</i>	Prijs/m <i>Prix/m</i>
	Inch <i>Inch</i>	mm <i>mm</i>			€ €
13 x 35 SK O	1 3/8"	35	76	726.839	
19 x 42 SK	1 5/8"	42	40	826.771	
19 x 54 SK	2 1/8"	54	24	826.775	

KAIFLEX ST isolatie op rol
KAIFLEX ST couronne d'isolation

Type <i>Type</i>	Leidingdiameter <i>Diamètre cuivre</i>		Meter per doos <i>M/carton</i>	Artikelnr <i>N° de com.</i>	Prijs <i>Prix</i>
	Inch <i>Inch</i>	mm <i>mm</i>			€ €
9 x 12	1/2"	12	31	826.277	

KAIFLEX RT geïsoleerde leidingdrager isolatiedikte 13mm
KAIFLEX RT support isolé épaisseur 13mm

Type <i>Type</i>	Leidingdiameter <i>Diamètre cuivre</i>		Aantal per doos <i>Nombre/carton</i>	Artikelnr <i>N° de com.</i>	Prijs <i>Prix</i>
	Inch <i>Inch</i>	mm <i>mm</i>			€ €
13 x 12	1/2"	12	48	826.503	
13 x 35	1 3/8"	35	30	826.517	
13 x 42	1 5/8"	42	46	826.521	
13 x 48	-	48	-	826.523	
13 x 54	2 1/8"	54	32	826.525	
13 x 64	2 5/8"	64	48	826.531	
13 x 76	-	76	-	826.533	
13 x 89	3 5/8"	89	30	826.535	
13 x 108	4 1/4"	108	-	826.537	

KAIFLEX RT geïsoleerde"leidingdrager isolatiedikte 19mm
KAIFLEX RT support isolé épaisseur 19mm

Type <i>Type</i>	Leidingdiameter <i>Diamètre cuivre</i>		Aantal per doos <i>Nombre/carton</i>	Artikelnr <i>N° de com.</i>	Prijs <i>Prix</i>
	Inch <i>Inch</i>	mm <i>mm</i>			€ €
19 x 10	3/8"	10	32	826.551	
19 x 12	1/2"	12	28	826.553	
19 x 18	3/4"	18	20	826.557	
19 x 22	7/8"	22	32	826.559	
19 x 28	1 1/8"	28	24	826.563	
19 x 35	1 3/8"	35	38	826.567	
19 x 42	1 5/8"	42	32	826.571	
19 x 54	2 1/8"	54	48	826.575	
19 x 64	2 5/8"	64	40	826.581	
19 x 76	-	76	-	826.583	
19 x 89	3 5/8"	89	26	826.585	

KAIFLEX RT geïsoleerde"leidingdrager isolatiedikte 32mm
KAIFLEX RT support isolé épaisseur 32mm

Type <i>Type</i>	Leidingdiameter <i>Diamètre cuivre</i>		Aantal per doos <i>Nombre/carton</i>	Artikelnr <i>N° de com.</i>	Prijs <i>Prix</i>
	Inch <i>Inch</i>	mm <i>mm</i>			€ €
32 x 28	1 1/8"	28	12	826.663	

KAIFLEX RT geïsoleerde"leidingdrager met beugel isolatiedikte 13mm
KAIFLEX RT support isolé avec collier épaisseur 13mm

Type <i>Type</i>	Leidingdiameter <i>Diamètre cuivre</i>		Aantal per doos <i>Nombre/carton</i>	Artikelnr <i>N° de com.</i>	Prijs <i>Prix</i>
	Inch <i>Inch</i>	mm <i>mm</i>			€ €
13 x 12	1/2"	12	32	826.801	
13 x 18	3/4"	18	24	826.805	
13 x 35	1 3/8"	35	12	826.811	
13 x 42	1 5/8"	42	12	826.813	
13 x 54	2 1/8"	54	12	826.817	
13 x 64	2 5/8"	64	10	826.821	
13 x 76	-	76	-	826.825	
13 x 89	3 5/8"	89	8	826.827	

KAIFLEX RT geïsoleerde leidingdrager met beugel isolatiedikte 19mm
KAIFLEX RT support isolé avec collier épaisseur 19mm

Type <i>Type</i>	Leidingdiameter <i>Diamètre cuivre</i>		Aantal per doos <i>Nombre/carton</i>	Artikelnr <i>N° de com.</i>	Prijs <i>Prix</i>
	Inch <i>Inch</i>	mm <i>mm</i>			€ €
19 x 12	1/2"	12	26	826.835	
19 x 15	5/8"	15	24	826.837	
19 x 18	3/4"	18	24	826.839	
19 x 35	1 3/8"	35	12	826.845	
19 x 54	2 1/8"	54	16	826.849	
19 x 64	2 5/8"	64	12	826.855	

KAIFLEX RT geïsoleerde leidingdrager met beugel isolatiedikte 19mm
KAIFLEX RT support isolé avec collier épaisseur 19mm

Type <i>Type</i>	Leidingdiameter <i>Diamètre cuivre</i>		Aantal per doos <i>Nombre/carton</i>	Artikelnr <i>N° de com.</i>	Prijs <i>Prix</i>
	Inch <i>Inch</i>	mm <i>mm</i>			€ €
32 x 18	3/4"	18	20	826.869	
32 x 22	7/8"	22	18	826.871	
32 x 48	-	48	-	826.879	
32 x 54	2 1/8"	54	8	826.881	

Alu-tec Kaiflex ST isolatiedikte 13mm
Alu-tec Kaiflex ST épaisseur 13mm

Type <i>Type</i>	Leidingdiameter <i>Diamètre cuivre</i>		Aantal per doos <i>Nombre/carton</i>	Artikelnr <i>N° de com.</i>	Prijs <i>Prix</i>
	Inch <i>Inch</i>	mm <i>mm</i>			€ €
13 x 15	5/8"	15	77	826.954	
13 x 22	7/8"	22	55	826.958	
13 x 28	1 1/8"	28	43	826.960	
13 x 35	1 3/8"	35	38	826.962	
13 x 42	1 5/8"	42	28	826.964	
13 x 54	2 1/8"	54	23	826.966	
13 x 64	2 5/8"	64	20	826.972	

Alu-tec Kaiflex ST isolatiedikte 19mm
Alu-tec Kaiflex ST épaisseur 19mm

Type <i>Type</i>	Leidingdiameter <i>Diamètre cuivre</i>		Aantal per doos <i>Nombre/carton</i>	Artikelnr <i>N° de com.</i>	Prijs <i>Prix</i>
	Inch <i>Inch</i>	mm <i>mm</i>			€ €
19 x 35	1 3/8"	35	24	826.926	

Plaatisolatie "Alu-tec Kaiflex protect" op rol (1m breed)
Plaque en rouleau "Alu-tec Kaiflex protect " (largeur 1 m)

Type <i>Type</i>	Isolatie dikte <i>Épaisseur mm</i>	Aantal per doos <i>Nombre/carton</i>	Artikelnr <i>N° de com.</i>	Prijs <i>Prix</i>
		m ² <i>m²</i>		€ €
PL 13-Alutec	13	14	827.213	
PL 19-Alutec	19	10	827.215	

Bocht "Alu-tec Kaiflex protect" isolatiedikte 13mm
Courbe "Alu-tec Kaiflex protect " épaisseur 13mm

Type <i>Type</i>	Leidingdiameter <i>Diamètre cuivre</i>		Aantal per doos <i>Nombre/carton</i>	Artikelnr <i>N° de com.</i>	Prijs <i>Prix</i>
	Inch <i>Inch</i>	mm <i>mm</i>			€ €
13 x 28	5/8"	15	-	826.430	
13 x 35	1 3/8"	35	-	826.431	

Plaatisolatie "Kaiflex ST" op rol (1m breed)
Plaque en rouleau "Kaiflex ST " (largeur 1 m)

Type <i>Type</i>	Isolatie dikte mm <i>Épaisseur mm</i>	Aantal per doos <i>Nombre/carton</i>	Artikelnr <i>N° de com.</i>	Prijs <i>Prix</i>
				€ €
PL 06 -R	6	-	826.353	
PL 32-R	32	-	826.365	

Plaatisolatie zelfklevend "Kaiflex ST" op rol (1m breed)
Plaques autoadhésives en rouleau "Kaiflex ST " (largeur 1 m)

Type <i>Type</i>	Isolatie dikte mm <i>Épaisseur mm</i>	Aantal per doos <i>Nombre/carton</i>	Artikelnr <i>N° de com.</i>	Prijs <i>Prix</i>
		m ² <i>m²</i>		€ €
PL 19 -R-SK	19	8	826.389	
PL 25-R-SK	25	16	826.364	

Kaiflex toebehoren
Kaiflex accessoires

Type <i>Type</i>	Omschrijving <i>Description</i>	Aantal per doos <i>Nombre/carton</i>	Artikelnr <i>N° de com.</i>	Prijs <i>Prix</i>
				€ €
Lijmpomp Pompe à colle	lijmpomp (korte hals 11mm) Pompe à colle (col court 11mm)	1	826.912	
Kwast Pinceau	Kwast 11mm Pinceau 11mm	1	826.419	
Gelpen Stylo gel	Gelpen zilver Stylo gel argent	1	826.052	



armacell®

MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD

AF Armaflex © isolatieslangen toenemende isolatiedikte 7 tot 10 mm in lengte 2M.

Armaflex © AF gaines isolantes épaisseur de 7 à 10 mm longueur 2M.

Type <i>Type</i>	Leidingdiameter <i>Diamètre cuivre</i>		Meter per doos <i>M/carton</i>	Artikelnr <i>N° de com.</i>	Prijs/m <i>Prix/m</i>
	Inch <i>Inch</i>	mm <i>mm</i>			€ <i>€</i>
AF-1-006	1/4"	6	360	821.301	
AF-1-008	5/16"	8	310	821.303	
AF-1-010	3/8"	10	300	821.305	
AF-1-012	3/4"	18	234	821.307	
AF-1-015	5/8"	15	192	821.311	
AF-1-018	3/4"	18	140	821.315	
AF-1-022	7/8"	22	132	821.317	
AF-1-025	1 5/8"	42	108	821.319	
AF-1-028	1 1/8"	28	100	821.323	
AF-1-035	1 3/8"	35	76	821.329	
AF-1-042	1 5/8"	42	60	821.333	
AF-1-060	-	60	36	821.343	
AF-1-064	2 5/8"	64	32	821.345	
AF-1-070	2 5/8"	70	32	821.347	
AF-1-076	-	76	28	821.349	
AF-1-089	3 5/8"	89	22	925.028	
AF-1-102	4 1/8"	102	16	821.355	

AF Armaflex © isolatieslangen toenemende isolatiedikte 9,5 tot 16 mm in lengte 2M.

Armaflex © AF gaines isolantes épaisseur de 9 à 16 mm longueur 2M.

Type <i>Type</i>	Leidingdiameter <i>Diamètre cuivre</i>		Meter per doos <i>M/carton</i>	Artikelnr <i>N° de com.</i>	Prijs/m <i>Prix/m</i>
	Inch <i>Inch</i>	mm <i>mm</i>			€ <i>€</i>
AF-2-006	1/4"	6	288	821401	
AF-2-010	3/8"	10	170	821405	
AF-2-012	3/4"	12	168	821407	
AF-2-015	5/8"	15	130	821411	
AF-2-018	3/4"	18	120	821415	
AF-2-022	7/8"	22	100	821417	
AF-2-028	1 1/8"	28	84	821423	
AF-2-030	-	30	72	821425	
AF-2-035	1 3/8"	35	62	821429	
AF-2-042	1 5/8"	42	48	821433	
AF-2-048	-	48	44	821437	
AF-2-054	2 1/8"	54	36	821439	
AF-2-060	-	60	32	821443	
AF-2-064	2 5/8"	64	30	821445	
AF-2-070	2 5/8"	70	28	821447	
AF-2-076	-	76	28	821449	
AF-2-080	3 1/8"	80	24	821451	
AF-2-102	4 1/8"	102	16	821455	
AF-2-108	-	108	16	821459	

AF Armaflex © isolatieslangen toenemende isolatiedikte 12,5 tot 19 mm in lengte 2M.

Armaflex © AF gaines isolantes épaisseur de 12,5 à 19 mm longueur 2M.

Type <i>Type</i>	Leidingdiameter <i>Diamètre cuivre</i>		Meter per doos <i>M/carton</i>	Artikelnr <i>N° de com.</i>	Prijs/m <i>Prix/m</i>
	Inch <i>Inch</i>	mm <i>mm</i>			€ €
AF-3-010	3/8"	10	156	925.033	
AF-3-012	3/4"	12	144	925.034	
AF-3-015	5/8"	15	108	925.035	
AF-3-018	3/4"	18	96	925.037	
AF-3-022	7/8"	22	84	925.038	
AF-3-025	-	-	70	925.040	
AF-3-028	1 1/8"	28	64	925.041	
AF-3-035	1 3/8"	35	40	925.043	
AF-3-060	-	60	14	925.049	
AF-3-070	2 5/8"	70	18	925.052	
AF-3-080	3 1/8"	80	16	925.055	
AF-3-089	3 5/8"	89	16	925.056	
AF-3-114	-	114	12	925.058	

AF Armaflex © isolatieslangen toenemende isolatiedikte 15,5 tot 25 mm in lengte 2M.

Armaflex © AF gaines isolantes épaisseur de 15,5 à 25 mm longueur 2M.

Type <i>Type</i>	Leidingdiameter <i>Diamètre cuivre</i>		Meter per doos <i>M/carton</i>	Artikelnr <i>N° de com.</i>	Prijs/m <i>Prix/m</i>
	Inch <i>Inch</i>	mm <i>mm</i>			€ €
AF-4-010	3/8"	10	110	821.505	
AF-4-012	3/4"	12	100	821.507	
AF-4-015	5/8"	15	80	821.511	
AF-4-018	3/4"	18	60	821.515	
AF-4-022	7/8"	22	56	821.517	
AF-4-025	-	-	40	821.519	
AF-4-030	-	30	32	821.525	
AF-4-042	1 5/8"	42	28	821.533	
AF-4-045			24	925.061	
AF-4-048	-	48	24	821.537	
AF-4-054	2 1/8"	54	18	821.539	
AF-4-064	2 5/8"	64	16	821.545	
AF-4-080	3 1/8"	80	10	821.551	
AF-4-114	-	114	36	821.561	

AF Armaflex © isolatieslangen toenemende isolatiedikte 25 tot 32 mm in lengte 2M.

Armaflex © AF gaines isolantes épaisseur de 25 à 32 mm longueur 2M.

Type <i>Type</i>	Leidingdiameter <i>Diamètre cuivre</i>		Meter per doos <i>M/carton</i>	Artikelnr <i>N° de com.</i>	Prijs/m <i>Prix/m</i>
	Inch <i>Inch</i>	mm <i>mm</i>			€ €
AF-5-022	7/8"	22	36	821.577	

AF Armaflex © zelfklevende isolatieslangen toenemende isolatiedikte 7 tot 10 mm in lengte 2M.

Armaflex © AF gaines isolantes autoadhésives épaisseur de 7 à 10 mm longueur 2M.

Type <i>Type</i>	Leidingdiameter <i>Diamètre cuivre</i>		Meter per doos <i>M/carton</i>	Artikelnr <i>N° de com.</i>	Prijs/m <i>Prix/m</i>
	Inch <i>Inch</i>	mm <i>mm</i>			€ €
AF-1-015-A	5/8"	15	192	821.312	
AF-1-018-A	3/4"	18	140	821.316	
AF-1-022-A	7/8"	22	132	821.907	
AF-1-028-A	1 1/8"	28	100	821.909	
AF-1-035-A	1 3/8"	35	76	821.911	
AF-1-054-A	2 1/8"	54	48	821.917	
AF-1-060-A	-	60	36	925.026	
AF-1-076-A	-	76	24	925.027	
AF-1-089-A	3 5/8"	89	22	821.354	

AF Armaflex © zelfklevende isolatieslangen toenemende isolatiedikte 9,5 tot 16 mm in lengte 2M.

Armaflex © AF gaines isolantes autoadhésives épaisseur de 9,5 à 16 mm longueur 2M.

Type <i>Type</i>	Leidingdiameter <i>Diamètre cuivre</i>		Meter per doos <i>M/carton</i>	Artikelnr <i>N° de com.</i>	Prijs/m <i>Prix/m</i>
	Inch <i>Inch</i>	mm <i>mm</i>			€ €
AF-2-018-A	3/4"	18	120	821.416	
AF-2-022-A	7/8"	22	100	821.418	
AF-2-028-A	1 1/8"	28	80	821.424	
AF-2-035-A	1 3/8"	35	62	821.430	
AF-2-042-A	1 5/8"	42	48	821.434	
AF-2-048-A	-	48	44	821.438	
AF-2-054-A	2 1/8"	54	36	821.947	
AF-2-060-A	-	60	32	821.444	
AF-2-076-A	-	76	28	821.450	

AF Armaflex © zelfklevende isolatieslangen toenemende isolatiedikte 12,5 tot 19 mm in lengte 2M.

Armaflex © AF gaines isolantes autoadhésives épaisseur de 12,5 à 19mm longueur 2M.

Type <i>Type</i>	Leidingdiameter <i>Diamètre cuivre</i>		Meter per doos <i>M/carton</i>	Artikelnr <i>N° de com.</i>	Prijs/m <i>Prix/m</i>
	Inch <i>Inch</i>	mm <i>mm</i>			€ €
AF-3-015-A	5/8"	15	108	925.036	
AF-3-018-A	3/4"	18	96	821.200	
AF-3-022-A	7/8"	22	84	925.039	
AF-3-035-A	1 3/8"	35	40	925.044	
AF-3-089-A	3 5/8"	89	16	925.057	

AF Armaflex © zelfklevende isolatieslangen toenemende isolatiedikte 15,5 tot 25 mm in lengte 2M.

Armaflex © AF gaines isolantes autoadhésives épaisseur de 15,5 à 125mm longueur 2M.

Type Type	Leidingdiameter Diamètre cuivre		Meter per doos M/carton	Artikelnr N° de com.	Prijs/m Prix/m
	Inch Inch	mm mm			€ €
AF-4-015-A	5/8"	15	80	821.512	
AF-4-018-A	3/4"	18	60	821.516	
AF-4-022-A	7/8"	22	56	821.518	
AF-4-028-A	1 1/8"	28	48	821.524	
AF-4-035-A	1 3/8"	35	36	821.530	
AF-4-048-A	-	48	24	821.538	
AF-4-054-A	2 1/8"	54	24	821.540	
AF-4-060-A	-	60	20	821.544	

AF Armaflex © platen , afmetingen 2000 x 500 mm

Armaflex © AF plaques , dimensions 2000 x 500 mm

Type Type	Isolatiedikte mm Épaisseur mm	Aantal per doos Nombre/carton	Artikelnr N° de com.	Prijs Prix
	mm mm	m ² m ²		€ €
AF-10MM	10	13	821.063	
AF-13MM	13	9	821.065	
AF-16MM	16	8	821.067	
AF-19MM	19	7	821.900	
AF-25MM	25	5	821.071	
AF-32MM	32	4	821.073	

AF Armaflex © platen , afmetingen 2000 x 500 mm ZELFKLEVEND

Armaflex © AF plaques , dimensions 2000 x 500 mm AUTOADHÉSIVES

Type Type	Isolatiedikte mm Épaisseur mm	Aantal per doos Nombre/carton	Artikelnr N° de com.	Prijs/m Prix/m
	mm mm	m ² m ²		€ €
AF-10MM/A	10	13	821.861	
AF-13MM/A	13	9	821.863	
AF-19MM/A	19	7	821.865	

AF Armaflex © platen op ROL, breedte 1 meter

Armaflex © AF plaques en ROULEAU , largeur 1 mètre

Type Type	Isolatiedikte mm Épaisseur mm	Aantal per doos Nombre/carton	Artikelnr N° de com.	Prijs Prix
	mm mm	m ² m ²		€ €
AF-13MM/E	13	8	821.085	
AF-16MM/E	16	7	821.087	
AF-19MM/E	19	6	821.089	
AF-50MM/E	50	5	821.095	

AF Armaflex © platen op ROL, breedte 1 meter, ZELFKLEVEND
Armaflex © AF plaques en ROULEAU, largeur 1 mètre, AUTOADHÉSIVES

Type <i>Type</i>	Isolatie dikte mm <i>Épaisseur mm</i>	Aantal per doos <i>M/carton</i>	Artikelnr <i>N° de com.</i>	Prijs <i>Prix</i>
	mm <i>mm</i>	m ² <i>m²</i>		€ <i>€</i>
AF-10MM/EA	10	20	821.885	
AF-13MM/EA	13	8	821.887	
AF-19MM/EA	19	6	821.891	

AF Armaflex © platen op ROL
Armaflex © AF plaques en ROULEAU

Type <i>Type</i>	Isolatie dikte mm <i>Épaisseur mm</i>	Afmetingen <i>Dimensions</i>	Artikelnr <i>N° de com.</i>	Prijs <i>Prix</i>
	mm <i>mm</i>	L x B (meter) <i>L x l (mètres)</i>		€ <i>€</i>
AF-10MM/E-S50	10	10 x 0,5	822.000	
AF-10MM/E-S100	10	10 x 1	822.001	
AF-19MM/E-S50	19	6 x 0,5	925.032	
AF-19MM/E-S100	19	6 x 1	925.031	

HT Armaflex © isolatieslangen in lengte 2M.
Armaflex © HT gaines isolantes en longueur 2M.

Type <i>Type</i>	Leidingdiameter <i>Diamètre cuivre</i>		Meter per doos <i>M/carton</i>	Artikelnr <i>N° de com.</i>	Prijs/m <i>Prix/m</i>
	Inch <i>Inch</i>	mm <i>mm</i>			€ <i>€</i>
HT-10X035	1 3/8"	35	60	825.307	
HT-13X015	5/8"	15	112	825.322	
HT-13X022	7/8"	22	84	825.324	
HT-13X076	-	76	24	825.331	
HT-19X018	3/4"	18	58	825.343	
HT-19X067	-	67	18	825.350	


HT Armaflex © isolatieslangen op ROL
Armaflex © HT gaines isolantes en ROULEAUX

Type <i>Type</i>	Leidingdiameter <i>Diamètre cuivre</i>		Meter per doos <i>M/carton</i>	Artikelnr <i>N° de com.</i>	Prijs <i>Prix</i>
	Inch <i>Inch</i>	mm <i>mm</i>			€ <i>€</i>
HT-19X022/E	7/8"	22	12	825.359	


PRIJZEN ZIJN NETTO EXCLUSIEF BTW / GELDIG TOT UITPUTTING VOORRAAD
PRIX HORS TVA / VALABLES JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

Gegarandeerd dicht bij u...

Proches de vous...



KOELING
RÉFRIGÉRATION



KLIMAAT
CLIMATISATION



FABRICATIE
FABRICATION



HEYTEC
GAAT VERDER ▶ VA PLUS LOIN



Heynen refritec

Eke
Begoniastraat 36
9810 Eke
T +32 (0)9 321 06 40

Houthalen
Centrum-Zuid 3023 Bus 5
3530 Houthalen-Helchteren
T +32 (0)11 26 16 54

Groot-Bijgaarden
Noordkustlaan 12B
1702 Groot-Bijgaarden
T +32 (0)2 464 92 40

Kuurne
Noordlaan 29 bus 22
8520 Kuurne
T +32 (0)56 361 361

Herstal
Rue Haute Claire 18
4040 Herstal
T +32 (0)4 361 28 81

Zaventem
Lozenberg 12
1932 Zaventem
T +32 (0)2 216 55 00



HEYTEC n.v./s.a.
Kelderveld 39, 2500 Lier
T +32 (0)3 440 19 00
BE 0446.089.637



Hey@HEYTEC.be
WWW.HEYTEC.BE